

Câmara Municipal de Pedro de Toledo ***Estado de São Paulo***

INDICAÇÃO Nº 15/2017

Autoria: Vereador Célio Marcos de Oliveira

“Indica reparos e instalação de ventiladores no Necrotério Municipal de Pedro de Toledo.”

**Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.**


Indico ao Senhor Prefeito Municipal, após os trâmites regimentais, a necessidade de colocar 02 (duas) portas e instalar 02 (dois) ventiladores no Necrotério Municipal, neste município.

JUSTIFICATIVA

O pedido se faz necessário, pois em dias muito quentes, a permanência de familiares e amigos dentro da sala do Necrotério velando seu ente querido, torna-se insuportável devido o calor. Por isso, solicito que sejam colocadas duas portas no estilo colonial, uma com saída pelo lado direito e a outra com saída pelo lado esquerdo, e, também seja feito a instalação de dois ventiladores para refrigerar melhor o local.

Solicito ao Chefe do Poder Executivo, que atenda este pedido para assim sanar este problema.

Plenário Massao Kanashiro, 07 de fevereiro de 2017.


CÉLIO MARCOS DE OLIVEIRA
Vereador

ENCAMINHE-SE
Data: 08/02/17


Presidente