



Câmara Municipal de Pedro de Toledo ***Estado de São Paulo***

REQUERIMENTO Nº. 02/2016

Autoria: Vereador Sivaldo Miguel dos Santos

“Solicita informação ao Departamento Municipal de Saúde na forma que especifica”.

**Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.**

Requeiro a mesa, ouvido o plenário, que seja expedido ofício ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde – Senhor Carlos Alberto de Lima Barboza, a fim de que o mesmo informe a esta Casa de Leis, sobre o motivo pelo qual não foi instalado o Aparelho de Raio X na Unidade Mista de Saúde, neste município.

JUSTIFICATIVA

Este pedido se faz necessário, pois o Aparelho de Raio X da Unidade Mista de Saúde do nosso município não foi instalado até a presente data na qual os pacientes tem que tirar o raio-x em outro município, sendo necessário tomar as devidas providências o mais breve possível para melhor atender à nossa população.

Em razão do exposto, requeiro a Vossa Excelência, que atenda ao pedido ora solicitado com urgência.

Plenário Massao Kanashiro, 05 de fevereiro de 2016.

SIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
Vereador

Câmara Municipal de Pedro de Toledo

APROVADO

Votos Favoráveis: 08

Votos Contrários: 0

Data: 10.02.2016

Presidente da Câmara